

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю, ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ст. Брюховецкая
(место составления акта)

" 20 " августа 2019 г
(дата составления акта)

16:00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 416

По адресу/адресам: Брюховецкий район, ст. Брюховецкая, ул. 8 марта, 98.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 416р-28-2019 от 16.07.2019 заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Гречаной Татьяны Викторовны _____
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая/выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 2 «Кубаночка» ст. Брюховецкой муниципальной образования
Брюховецкий район. (МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка»); _____

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____ 11 рабочих дней /- _____
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском,
Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

16.07.2019г. уведомена о проверке, копию распоряжения получила, что подтверждается личной
подписью заведующей; с распоряжением ознакомлена

заведующая Горбик Т.Н. _____ 06.08.2019г. в 09:00 ч.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший специалист 1 разряда Лебедева Ольга Владимировна,
Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующие лица:

- главный врач, Кадыков Александр Петрович, врач по общей гигиене Федосенко Владимир Григорьевич,
врач по общей гигиене Жила Юлия Викторовна, химик-эксперт Мирошниченко Татьяна Юрьевна,
помощник врача-эпидемиолога Соколовская Анна Владимировна, представители ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае" (Тимашевский филиал), аттестат аккредитации № RA.RU. 710012,
выданный 07.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, срок действия- бессрочно).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Горбик Татьяна Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки: заведующей Горбик Татьяне Николаевне предъявлено служебное удостоверение специалиста: старшего специалиста 1 разряда Лебедевой Ольги Владимировны № 633 от 01.06.2015 г.

В ходе проведения проверки с 06.08.2019г.: заведующей представлены документы:

- реквизиты учреждения
- договор об организации медицинского обслуживания воспитанников с ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» Минздрава Краснодарского края, № 321 от 15.02.2019 г. (на базе медблока ДС, лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-23-01-007543 от 06.08.2014 года);
- список сотрудников и личные медицинские книжки,
- приказ о назначении руководителя ДС на должность.
- хозяйственные договора на отпуск питьевой воды с ООО «Брюховецкое водопроводное хозяйство» от 29.12.2018г, на прием сточных вод с ООО «Брюховецкое предприятие отвода и очистки стоков» от 29.12.2018г, на поставку тепловой энергии и горячей воды от 29.12.2018г, на вывоз твёрдых бытовых отходов с ООО «Брюховецкая- Чистая станица» от 09.01.2019г, на дератизацию с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КК» № 70 от 01.07.19г. с актами выполненных работ;
- режим дня по группам, наполняемость групп, площади игровых,
- договор от 06.05.2019 на оказание услуг по организации горячего питания, договор аренды от 20.06.2019г помещений пищеблока ИП Козловым В.И.; приказ о создании бракеражной комиссии.

МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка» имеет:

- санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 23.КК.14.000.М.000607.10.07 от 05.10.2007 года.
- лицензия на образовательную деятельность № 04282 от 25.06.2012 года,
- лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-23-01-007543 от 06.08.2014 года,
- Устав МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка».

В детском саду МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка» ИНН 2327007382, ОГРН 1022303523758, функционирует 11 групп, из них 9 дошкольных группы и 2 группы раннего возраста для детей до 3-х лет. Детей по списку в ДС 204 человека, присутствовало на день обследования 134 человека. Переуплотнённости в ДС не отмечено.

Территория ДДУ огорожена, спланирована, озеленена, оборудована площадка для сбора мусора и пищевых отходов, для сушки белья. Имеется два входа въезда. Групповые площадки имеют игровое оборудование, исправно, павильоны для игр детей в ненастную погоду, песочницы закрываются. Имеется спортивная площадка. Дератизационные мероприятия проводятся по договору специализированной организацией и организовывают собственными силами механическими методами. Признаки присутствия грызунов не обнаружены. Санитарное состояние территории удовлетворительное. ТБО и пищевые отходы вывозятся по договору.

Здание ДДУ типовое, 2 этажное, кирпичное, групповые ячейки имеет необходимый набор помещений, принцип групповой изоляции соблюдается. Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, стационарная мебель в группах закреплена, столы, стулья имеют ростовую маркировку. Естественное и искусственное освещение помещений для пребывания детей достаточное, в игровых комнатах используют люминесцентные лампы, имеются солнцезащитные устройства – жалюзи.

Но: часть осветительных приборов в помещениях для детей не имеют защитной светорассеивающей арматуры (по одной лампе в спальне 11 и 13 групп, лампа в коридоре 1-го этажа), ревизия своевременно не проводится, что может стать причиной. травматизма детей, нарушение п.п.1.1, 7.8, 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13. Данное нарушение **устранено 08.08.2019г.**, в

ходе проверки (все лампы оборудованы защитной арматурой- светильниками).

Отопление в ДДУ водяное от центральной котельной на газе. Воздушно тепловой режим соблюдается, отопительные приборы закрыты; имеются фрамуги, форточки, находятся в рабочем состоянии, проветривание проводится регулярно. Здание ДС канализовано, канализация центральная, холодное водоснабжение централизованное от водопровода ст. Брюховецкой, горячее водоснабжение от центральной котельной, имеются резервные электроводонагреватели, в т.ч. на пищеблоке. Все системы исправны, перебоев в подаче воды не отмечено. Санитарное состояние помещений ДС удовлетворительное, уборочного инвентаря на группах достаточно, промаркирован; хранится правильно (в специальных шкафах), для чистки ковров имеются пылесосы. Моющими и дезсредствами обеспечены, используют прогресс, самаровка, имеются документы о качестве и госрегистрации. В ДС имеются спортивный, тренажерный и музыкальный залы, туалет для персонала, кладовые для хозяйственных нужд. Прачечная собственная, расположена в здании ДС, имеет необходимый набор помещений, поточность соблюдается, оборудования достаточно, исправно. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями и полотенцами, предметами личной гигиены, матраасниками.

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляет средний медработник ДС и имеется договор об организации медицинского обслуживания воспитанников с ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» Минздрава Краснодарского края, № 321 от 15.02.2019 г. (на базе медблока ДС, лицензия на медицинскую деятельность у ДС имеется № ЛО-23-01-007543 от 06.08.2014 года). Имеется средний медработник в детском саду (работник ДС). Медицинский блок находится в здании детского сада, состоит из: кабинет медработника, картотека, процедурная, изолятор, туалетная комната, имеется отдельный вход с улицы. Обеспечены помещения горячей и холодной проточной водой, укомплектованы мебелью и оборудованием.

Организует питание в детском саду ИП Козлов Владимир Игоревич, согласно договора от 06.05.2019 на оказание услуг по организации горячего питания, договора аренды от 20.06.2019г помещений пищеблока ИП Козловым В.И. Приказ о создании бракеражной комиссии имеется. Пищеблок собственный ДС, работает на сырье, расположен в здании ДС, имеет в своём составе варочный цех с зоной раздачи, цех МС-РС-ОС, моечная кухонной посуды, холодильное оборудование. Имеется кладовая для хранения сыпучих продуктов и подвал для хранения овощей, оборудованы стеллажами, кладовая сыпучих продуктов сплитсистемой, приборами для контроля температуры и влажности в помещениях; холодильное, технологическое оборудование на пищеблоке исправно. Журналы бракеража готовой кулинарной продукции ведется. Контроль за качеством готовой пищи проводится. Примерное меню утверждено заведующей, на день обследования соблюдается.

Сотрудников в ДС 51 человек. Личные медицинские книжки персонала предоставлены, медосмотр и гигиеническое обучение сотрудники проходят в установленные сроки.

На объекте с 06.08.2018г в ходе плановой проверки, с участием представителей экспертной организации, отобраны и отправлены для исследования в аккредитованную испытательную лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Тимашевский филиал), пробы с объектов внешней среды: смывы, пробы воды питьевой, почвы на микробиологические, паразитологические и санитарно химические показатели. Выполнены экспресс-методы, экспертиза мебели, проведены замеры микроклимата, освещенности, воздуха закрытых помещений.

19.08.2019 в 16:00 (в Брюховецкую специалисту проводившему проверку) поступило экспертное заключение № 445 от 19.08.2019 по результатам лабораторных испытаний (измерений) с протоколами испытаний. Результаты испытаний (измерений) соответствуют требованиям СанПиН.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. ст.10, п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. № 52-ФЗ, п.п. 1.1, 7.8, 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- часть осветительных приборов в помещениях для детей не имеют защитной светорассеивающей арматуры (по одной лампе в спальне 11 и 13 групп, лампа в коридоре 1-го этажа), ревизия своевременно не проводится, что может стать причиной травматизма детей, нарушение п.п.1.1, 7.8, 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13; п.1 ст.28 № 52-ФЗ от 30.03.1999;

За выявленные нарушения несет ответственность заместитель заведующего по АХЧ МАДОУ ДСКВ № 2 «Кубаночка» Пирогова Н.В., данное нарушение квалифицируется по ст. 6.7 ч.1 КоАП РФ.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не проверялось.**

- **нарушений не выявлено: по нормативно-правовым актам, указанным в п.10 распоряжения № 416р-28-2019 от 16.07.2019:**

- ст.ст.11, 17, 24, 29, 34, 35, 36, п. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебели», принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 797;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;

- СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 № 58;

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41;

- СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 № 81;

- СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.08.2014 № 50;

- СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 № 65;

- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 60;

- СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 53;

- СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63;

- СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 57;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.04.2003;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению

безопасности систем горячего водоснабжения", утв. Главным государственным санитарного врача Российской Федерации 26.09.2001 № 24;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16.04.2003;

- СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 07.06.2003.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):



Лебедева О.В.
(подпись проверяющего)



Горбик Т.Н.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует: (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 207п-28-2019 от 20.08.2019г., экспертное заключение № 445 от 19.08.2019 с протоколами испытаний.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____  _____ Лебедева О.В. _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

_____ заведующая Горбик Татьяна Николаевна _____



(подпись) " 20 " августа 2019 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)